

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 19.2.3: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»	Βαρύτητα Κριτηρίου	Τελική Βαθμολογία
1	Χρήση της υποδομής	18	
2	Πληθυσμός της Κοινότητας/ Δήμου στην/ στον οποίο γίνεται το Έργο	17	
3	Έργο σε ορεινές περιοχές	15	
4	Παραδοσιακός Χαρακτήρας Δήμου/ Κοινότητας / Εγγύτητα σε οδικούς άξονες	13	
5	Προτεινόμενα έργα εντός του χώρου- Παροχή Υπηρεσιών στο κοινό	10	
6	Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον	9	
7	Συμπληρωματικότητα Έργου	7	
8	Σύνδεση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος - Ύπαρξη υποστηρικτικών υποδομών	6	
9	Εγγύτητα σε χώρους στάθμευσης	5	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ		100	

Στην περίπτωση ισοβαθμίας θα επιλέγεται η πρόταση που λαμβάνει περισσότερα μόρια στο κριτήριο με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Στην περίπτωση που υπάρχει ισοβαθμία και σε αυτό το σημείο τότε θα εξετάζονται με την ίδια διαδικασία κατά σειρά τα κριτήρια με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Εάν μετά από αυτή τη διαδικασία εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, τότε θα επιλέγεται από την ΟΤΔ η αίτηση που υποβάλλεται χρονολογικά πρώτη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

		Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
1	Χρήση της υποδομής	18		
	19.2.3.2.1 Ανέγερση, βελτίωση και ανακαίνιση δημόσιων χώρων		10	
	19.2.3.2.2 Ανέγερση, βελτίωση κέντρων φροντίδας και εκπαίδευσης		8	
	19.2.3.2.3 Ανέγερση, βελτίωση κέντρων κοινωνικών παροχών		5	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

		Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
2	Πληθυσμός της Κοινότητας/ Δήμου στην/ στον οποίο γίνεται η παρέμβαση.	17		
	≥2001		10	
	1001 - 2000		8	
	601 - 1000		7	
	301 - 600		6	
	101 - 300		4	
	≤100		2	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

		Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
3	Έργο σε ορεινές περιοχές [1]	15		
	Έργο σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο ≥ 800 m		10	
	Έργο σε ορεινές περιοχές με υψόμετρο 500-800m και κλίση $\geq 15\%$		8	
	Έργο σε περιοχές με φυσικά/ ειδικά μειονεκτήματα		6	
	Άλλες περιοχές		2	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

[\[1\] Σύμφωνα με τον διαχωρισμό που υπάρχει στο ΠΑΑ 2014 - 2020, όπως εκάστοτα τροποποιηθεί ή αντικατα](#)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

	Βαθμολόγηση για την Δράση: 19.2.3.2.1 Ανέγερση, βελτίωση και ανακαίνιση δημόσιων χώρων	Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
4	Παραδοσιακός Χαρακτήρας Δήμου/Κοινότητας	13		
	Το Έργο βρίσκεται σε Δήμο/Κοινότητα με αξιόλογο[2] παραδοσιακό χαρακτήρα;		10	
	Υπόλοιπα δημόσια έργα		5	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

	Βαθμολόγηση για την Δράση: 19.2.3.2.2 Ανέγερση, βελτίωση κέντρων φροντίδας και εκπαίδευσης και Δράση 19.2.3.2.3 Ανέγερση, βελτίωση κέντρων κοινωνικών παροχών	Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
4	Γεινίαση με ταχείας κυκλοφορίας οδικούς άξονες	13		
	Γεινίαση (απόσταση μικρότερη των 3 χλμ) με ταχείας κυκλοφορίας οδικούς άξονες (αυτοκινητόδρομοι –πρόθεμα Α-και κύριοι οδοί -πρόθεμα Β-)		10	
	Υπόλοιπα δημόσια έργα		5	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

[2] Αξιόλογο παραδοσιακό χαρακτήρα έχουν οι Δήμοι/Κοινότητες που ανήκουν στο Παράρτημα Ζ της Δήλωσης Πολιτικής , όπως εκάστοτε τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

		Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
5	Προτεινόμενα Έργα εντός του χώρου - Παροχή Υπηρεσιών στο κοινό	10		
	Παιδική Χαρά		2	
	Υπαιθριος χώρος με όργανα άθλησης		2	
	Χώροι υγιεινής		1	
	Αναψυκτήριο / Κυλικείο		2	
	Σύστημα ύδρευσης (πόσιμο νερό)		1	
	Χώρος συγκέντρωσης (π.χ. αμφιθέατρο)		1	
	Βιβλιοθήκη νέας τεχνολογίας		1	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ		10	

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας θα αθροίζεται η επι μέρους βαθμολογία που παίρνει το Έργο για κάθε τύπου έργων που υπάρχει σε αυτό π.χ αν σε ένα έργο υπάρχει παιδική χαρά και πόσιμο νερό θα παίρνει συνολική βαθμολογία 4 η οποία θα πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

		Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
6	Επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Δημιουργία χώρου πρασίνου με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια	9		
	Σημαντική θετική επίπτωση (χώρος πρασίνου πάνω από 15% του εμβαδού του έργου)		10	
	Χαμηλή θετική επίπτωση (χώρος πρασίνου 5-14% του εμβαδού του έργου)		8	
	Ουδέτερη επίπτωση/ μη αναγνωρίσιμη επίπτωση (χώρος πρασίνου 0-4% του εμβαδού του έργου)		6	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

		Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
7	Συμπληρωματικότητα Επένδυσης*	7		
	Σημεία ενδιαφέροντος >6		10	
	Σημεία ενδιαφέροντος 5 ή 6		8	
	Σημεία ενδιαφέροντος 3 ή 4		6	
	Σημεία ενδιαφέροντος 1 ή 2		4	
	Κανένα σημείο ενδιαφέροντος		2	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

* Ο αριθμός αντιπροσωπεύει τις σχετικές Κατηγορίες που αναφέρονται πιο κάτω και όχι τον απόλυτο αριθμό των μονάδων και αφορούν τη γεωγραφική περιοχή της Κοινότητας στην οποία θα υλοποιηθεί το Έργο.

Οι Κατηγορίες αφορούν:

1. Τουριστικά Καταλύματα/ Ξενοδοχεία
2. Χώροι εστίασης (π.χ. ταβέρνες, καφενεία)
3. Μονάδες οικοτεχνίας/ χειροτεχνίας
4. Καταστήματα λιανικής/χονδρικής πώλησης γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων
5. Εμπλουτιστικές δράσεις (π.χ. θεματικά πάρκα, επίκεψιμα αγροκτήματα)
6. Θεματικά Μουσεία
7. Στοιχεία Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (π.χ. μονοπάτια της φύσης, θέσεις θέας, γεφύρια)
8. Αρχαία/Ιστορικά Μνημεία/Κτίρια
9. Οινοποιεία
10. Σχολεία (σε λειτουργία)
11. Υπηρεσίες Υγείας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

8	Βαθμολόγηση για την Δράση: 19.2.3.2.1 Ανέγερση, βελτίωση και ανακαίνιση δημόσιων χώρων	Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
	Σύνδεση σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος	6		
	Το έργο συνδέει σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (πχ. παραδοσιακούς πυρήνες, αρχαία μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, φράγματα, παραλίες κτλ.).		10	
	Το έργο δεν συνδέει σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.		2	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

8	Βαθμολόγηση για την Δράση: 19.2.3.2.2 Ανέγερση, βελτίωση κέντρων φροντίδας και εκπαίδευσης και την Δράση 19.2.3.2.3 Ανέγερση, βελτίωση κέντρων κοινωνικών παροχών	Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
	Ύπαρξη υποστηρικτικών υποδομών	6		
	Ύπαρξη συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλα συναφή έργα που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στην Κοινότητα με βάση τις πληροφορίες που παραθέτει ο Δικαιούχος στο Έντυπο Αίτησης		10	
	Μη ύπαρξη υποστηρικτικών υποδομών στην Κοινότητα/ Δήμο.		2	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

		Βαρύτητα Κριτηρίου	Μόρια	Βαθμολογία
9	Εγγύτητα σε χώρους στάθμευσης	5		
	Χώρος Στάθμευσης ¹ σε ακτίνα 500 μέτρων		10	
	Μη ύπαρξη χώρου στάθμευσης σε ακτίνα 500 μέτρων		5	
	ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ			

χιστον ενός (1) χώρου στάθμευσης για κάθε 50 τ.μ.που καλύπτει το έργο.